

VİDALI CROSS BUFF ELYAF ZIMPARA

Vidalı Cross Buff Elyaf Zımparalar , boru içi uygulamalar için idealdir.
Özel yapılı elyafı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve standart zımparalama kalitesi sunar.

Tüm düz taşlama makinelerinde kullanıma uygundur.

3 ya da 6 mm çap pim ile beraber kullanılır.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM	MAX. RPM
3400004576	D20mm(3/4")-80 KUM DA4101 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004582	D25mm(1")-80 KUM DA4101 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004588	D38mm(1-1/2")-80 KUM DA4101 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004594	D50mm(2")-80 KUM DA4101 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004577	D20mm(3/4")-80 KUM DA4101 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004583	D25mm(1")-80 KUM DA4101 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004589	D38mm(1-1/2")-80 KUM DA4101 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004595	D50mm(2")-80 KUM DA4101 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI CROSS BUFF ELYAF ZIMPARA

Vidalı Cross Buff Elyaf Zımparalar , boru içi uygulamalar için idealdir.
Özel yapılı elyafı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve standart zımparalama kalitesi sunar.

Tüm düz taşlama makinelerinde kullanıma uygundur.

3 ya da 6 mm çap pim ile beraber kullanılır.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM	MAX. RPM
3400004578	D20mm(3/4")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004584	D25mm(1")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004590	D38mm(1-1/2")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004596	D50mm(2")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004579	D20mm(3/4")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004585	D25mm(1")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004591	D38mm(1-1/2")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004597	D50mm(2")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI CROSS BUFF ELYAF ZIMPARA

Vidalı Cross Buff Elyaf Zımparalar , boru içi uygulamalar için idealdir. Özel yapılı elyafı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve standart zımparalama kalitesi sunar.

Tüm düz taşlama makinelerinde kullanıma uygundur.

3 ya da 6 mm çap pim ile beraber kullanılır.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM	MAX. RPM
3400004580	D20mm(3/4")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004586	D25mm(1")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004592	D38mm(1-1/2")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004598	D50mm(2")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004581	D20mm(3/4")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004587	D25mm(1")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004593	D38mm(1-1/2")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004599	D50mm(2")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI CROSS BUFF ELYAF ZIMPARA

Vidalı Cross Buff Elyaf Zımparalar , boru içi uygulamalar için idealdir. Özel yapılı elyafı sayesinde uzun ömürlü kullanım ve standart zımparalama kalitesi sunar.

Tüm düz taşlama makinelerinde kullanıma uygundur.

3 ya da 6 mm çap pim ile beraber kullanılır.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM	MAX. RPM
3400004607	D20mm(3/4") YÜN-KEÇE 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	12000	23500
3400004609	D25mm(1") YÜN-KEÇE 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	8500	16500
3400004611	D38mm(1-1/2") YÜN-KEÇE 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	6800	10200
3400004613	D50mm(2") YÜN-KEÇE 2 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5000	8500

3400004608	D20mm(3/4") YÜN-KEÇE 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	12000	23500
3400004610	D25mm(1") YÜN-KEÇE 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	8500	16500
3400004612	D38mm(1-1/2") YÜN-KEÇE 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	6800	10200
3400004614	D50mm(2") YÜN-KEÇE 3 KATLI CROSS BUFF M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5000	8500

VİDALI DİSKLER

Vidalı Diskler ; ulaşılması zor alanların satinaj ve finisaj işlemleri için uygundur.

Farklı kum yapılarındaki elyaf diskler; farklı yüzey pürüzlülüğü için, sıkıştırılmış elyaf diskler; yüksek parlaklıktaki finisaj işlemi için, keçe diskler ise polisaj cilaları ile kullanılacak şekilde ayna polisaj işlemleri için kullanılır.

Farklı uzunluktaki pim seçenekleri sayesinde, standart 40 mm uzunluğundaki pimlerin erişemediği alanlara rahatça erişilmesini sağlar.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM.	MAX. RPM.
3400004541	D20mm(3/4")-80 KUM DA4101 TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004549	D25mm(1")-80 KUM DA4101 TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004558	D38mm(1-1/2")-80 KUM DA4101 TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004567	D50mm(2")-80 KUM DA4101 TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004542	D20mm(3/4")-80 KUM DA4101 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004550	D25mm(1")-80 KUM DA4101 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004559	D38mm(1-1/2")-80 KUM DA4101 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004568	D50mm(2")-80 KUM DA4101 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004543	D20mm(3/4")-80 KUM DA4101 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004551	D25mm(1")-80 KUM DA4101 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004560	D38mm(1-1/2")-80 KUM DA4101 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004569	D50mm(2")-80 KUM DA4101 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI DİSKLER

Vidalı Diskler ; ulaşılması zor alanların satinaj ve finisaj işlemleri için uygundur.

Farklı kum yapılarındaki elyaf diskler; farklı yüzey pürüzlülüğü için, sıkıştırılmış elyaf diskler; yüksek parlaklıktaki finisaj işlemi için, keçe diskler ise polisaj cilaları ile kullanılacak şekilde ayna polisaj işlemleri için kullanılır.

Farklı uzunluktaki pim seçenekleri sayesinde, standart 40 mm uzunluğundaki pimlerin erişemediği alanlara rahatça erişilmesini sağlar.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM.	MAX. RPM.
3400004544	D20mm(3/4")-180 KUM SA BF HS TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004552	D25mm(1")-180 KUM SA BF HS TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004561	D38mm(1-1/2")-180 KUM SA BF HS TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004570	D50mm(2")-180 KUM SA BF HS TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004547	D20mm(3/4")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004553	D25mm(1")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004562	D38mm(1-1/2")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004571	D50mm(2")-180 KUM SA BF HS 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

3400004545	D20mm(3/4")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004554	D25mm(1")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004563	D38mm(1-1/2")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004572	D50mm(2")-180 KUM SA BF HS 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI DİSKLER

Vidalı Diskler ; ulaşılması zor alanların satinaj ve finisaj işlemleri için uygundur.

Farklı kum yapılarındaki elyaf diskler; farklı yüzey pürüzlülüğü için, sıkıştırılmış elyaf diskler; yüksek parlaklıktaki finisaj işlemi için, keçe diskler ise polisaj cilaları ile kullanılacak şekilde ayna polisaj işlemleri için kullanılır.

Farklı uzunluktaki pim seçenekleri sayesinde, standart 40 mm uzunluğundaki pimlerin erişemediği alanlara rahatça erişilmesini sağlar.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM.	MAX. RPM.
3400004546	D20mm(3/4")-360 KUM B&B-HP TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004555	D25mm(1")-360 KUM B&B-HP TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004564	D38mm(1-1/2")-360 KUM B&B-HP TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004573	D50mm(2")-360 KUM B&B-HP TEK KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500



3400004547	D20mm(3/4")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004556	D25mm(1")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004565	D38mm(1-1/2")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004574	D50mm(2")-360 KUM B&B-HP 2 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500



3400004548	D20mm(3/4")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	15000	25000
3400004557	D25mm(1")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	10000	19000
3400004566	D38mm(1-1/2")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	7500	12600
3400004575	D50mm(2")-360 KUM B&B-HP 3 KATLI VİDALI ELYAF DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5500	9500

VİDALI DİSKLER

Vidalı Diskler ; ulaşılması zor alanların satinaj ve finisaj işlemleri için uygundur.

Farklı kum yapılarındaki elyaf diskler; farklı yüzey pürüzlülüğü için, sıkıştırılmış elyaf diskler; yüksek parlaklıktaki finisaj işlemi için, keçe diskler ise polisaj cilaları ile kullanılacak şekilde ayna polisaj işlemleri için kullanılır.

Farklı uzunluktaki pim seçenekleri sayesinde, standart 40 mm uzunluğundaki pimlerin erişemediği alanlara rahatça erişilmesini sağlar.



STOK KODU	AÇIKLAMA	VİDA TİPİ	KUTU İKONU	OPT. RPM.	MAX. RPM.
3400004603	D20mm(3/4")-2SF 3mm NRT DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	12000	23500
3400004604	D25mm(1")-2SF 3mm NRT DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	8500	16500
3400004605	D38mm(1-1/2")-2SF 3mm NRT DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	6800	10200
3400004606	D50mm(2")-2SF 3mm NRT DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5000	8500
3400004627	D20(3/4") YÜN-KEÇE TEK KATLI VİDALI DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	12000	23500
3400004617	D25(1") YÜN-KEÇE TEK KATLI VİDALI DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	8500	16500
3400004625	D38(1-1/2")-YÜN-KEÇE TEK KATLI VİDALI DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	6800	10200
3400004622	D50(2") YÜN-KEÇE TEK KATLI VİDALI DİSK M4	Metrik 4 / 8-32 UNC	10 Adet	5000	8500

VİDALI ÜRÜNLER İÇİN PİMLER

Vidalı ürünlerin düz taşlama makinaları ile kullanımını sağlayan farklı ölçülerdeki pimlerdir. Diğer özel ölçü pimler özel talep çerçevesinde mevcuttur.



STOK KODU	AÇIKLAMA	DİŞLİ TİPİ	ÇAP	UZUNLUK	KUTU İKONU
6000001459	CROSS BUFF PİMİ D6*40MM M4	Metrik 4	6 mm	40 mm	10 adet
6000001464	CROSS BUFF PİMİ D6*60MM M4	Metrik 4	6 mm	60 mm	10 adet
6000001468	CROSS BUFF PİMİ D1/4"*1-1/2" 8 32 UNC	8-32 UNC	1/4"	1/1-2"	10 adet
6000001466	CROSS BUFF PİMİ D1/4"*2-1/2" 8 32 UNC	8-32 UNC	1/4"	2/1-2"	10 adet

6000001460	CROSS BUFF PİMİ D3*40MM M4	Metrik 4	3 mm	40 mm	10 adet
6000001465	CROSS BUFF PİMİ D3*60MM M4	Metrik 4	3 mm	60 mm	10 adet
6000001469	CROSS BUFF PİMİ D1/8"*1-1/2" 8 32 UNC	8-32 UNC	1/8"	1/1-2"	10 adet
6000001467	CROSS BUFF PİMİ D1/8"*2-1/2" 8 32 UNC	8-32 UNC	1/8"	2/1-2"	10 adet